



191012340133

NTC
泰州新测
TAI ZHOU NEW TESTING

检 测 报 告

(2020) 泰州新测环检第 034112 号

正本

检测类别 _____ 委托检测 _____

委托单位 _____ 先尼科化工（泰兴）有限公司 _____

编制日期 _____ 2020 年 4 月 26 日 _____

泰州新测检测科技有限公司

地址：泰州市高港科创园创业大道北侧
网址：<http://www.tzntc.com>

邮编：225300

联系电话：0523-86115999



扫描全能王 创建

报 告 说 明

- 一、如对本检测报告有异议，可在收到本报告之日起十五日内向本公司提出申诉，同时附上检测报告原件，逾期不予受理。
- 二、本检测报告涂改、增删无效；
- 三、本检测报告仅对当次检测有效。送检样品，本公司不对其来源负责，仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 四、本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 五、本报告无签发人签字，或涂改、或未加盖公司检测报告专用章和骑缝章均无效。未经本公司同意，不得以任何方式复制本检测报告。经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认，否则无效。
- 六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

检测公司:泰州新测检测科技有限公司

地址: 泰州市高港科创园创业大道北侧

联系电话: 0523-86115999

网址: <http://www.tzntc.com>

邮编: 225300



扫描全能王 创建

泰州新测检测科技有限公司

检测 报 告

委托单位	先尼科化工（泰兴）有限公司	单位地址	泰州
联系人	李小健	电话	13815992719
受检单位	先尼科化工（泰兴）有限公司	项目地址	泰州
项目名称	先尼科化工（泰兴）有限公司综合检测		
样品类别	废水、噪声	样品来源	采样
采样人员	石尚虹、孙军	采（送）样日期	2020 年 3 月 31 日
分析人员	朱秋琴、李文娟、李巧林	检测日期	2020 年 3 月 31 日-4 月 5 日
检测内容	废水：pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、苯胺类、总磷、色度、铜； 噪声：工业企业厂界环境噪声。		
结论	1、检测结果见报告第 2-4 页； 2、委托检测，不予评价。		
解释与说明	本次检测中，铜项目本公司无资质能力检测，经客户同意，委托泰科检测科技江苏有限公司（CMA161012050340）检测，并出具检测报告，报告编号为 TK20M020164，检测方法为《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T7475-1987），方法检出限为 0.02mg/L。		
编制人 孙 悦 <u>孙悦</u> 一 审 蒋 奎 <u>蒋奎</u> 二 审 王银银 <u>王银银</u> 签发人 杨 立 <u>杨立</u> 职务： 副总经理 签发日期： 2020.4.6			



检测结果报告

样品类别		废水					
检测点位		污水总排口					
采(送)样日期		2020 年 3 月 31 日					
检测项目	单位	第一次 03B0340331 W0101	第二次 03B0340331 W0102	第三次 03B0340331 W0103	第四次 03B0340331 W0104	均值或 范围	标准 限值
		淡红色、清、 无味、无浮油	淡红色、清、 无味、无浮油	淡红色、清、 无味、无浮油	淡红色、清、 无味、无浮油		
pH 值	无量纲	7.13	7.15	7.17	7.14	7.13-7.17	—
悬浮物	mg/L	19	18	17	18	18	—
化学需氧量	mg/L	253	245	259	244	250	—
五日生化需 氧量	mg/L	53.4	54.2	52.3	53.4	53.3	—
氨氮	mg/L	3.79	3.70	3.90	3.98	3.84	—
苯胺类	mg/L	0.43	0.45	0.43	0.42	0.43	—
总磷	mg/L	1.86	1.87	1.79	1.81	1.83	—
色度	倍	32	32	32	32	—	—
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—
以下空白							
备注	“ND”表示未检出。						




检测结果报告

样品类别		废水					
检测点位		清下水排口					
采(送)样日期		2020 年 3 月 31 日					
检测项目	单位	第一次 03B0340331 W0201	第二次 03B0340331 W0202	第三次 03B0340331 W0203	第四次 03B0340331 W0204	均值或 范围	标准 限值
		无色、清、 无味、无浮油	无色、清、 无味、无浮油	无色、清、 无味、无浮油	无色、清、 无味、无浮油		
pH 值	无量纲	7.16	7.17	7.14	7.15	7.14-7.17	—
悬浮物	mg/L	16	15	15	16	16	—
化学需氧量	mg/L	18	18	18	18	18	—
色度	倍	4	4	4	4	—	—
以下空白							
备注	/						



检测结果报告

样品类别	噪声					
检测日期	2020 年 3 月 31 日		检测时间	昼间：08:05-08:21 夜间：22:05-22:22		
测点编号	检测点位	噪声源	等效声级（dB(A)）		标准	备注
N1	厂东侧界外 1 米	生产	昼间	58.9	—	/
		生产	夜间	47.3	—	
N2	厂南侧界外 1 米	生产	昼间	59.6	—	
		生产	夜间	48.9	—	
N3	厂西侧界外 1 米	生产	昼间	58.7	—	
		生产	夜间	49.3	—	
N4	厂北侧界外 1 米	生产	昼间	56.8	—	
		生产	夜间	47.6	—	
测点示意图	 说明： ▲：噪声检测点					
	2020 年 3 月 31 日	昼间 夜间	环境 条件	阴，风速 1.3m/s 阴，风速 1.1m/s	仪器校 准值 dB(A)	检测前：93.8；检测后：93.8 检测前：93.8；检测后：93.8



检测依据及主要仪器设备

样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及编号	检出限
废水	pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2007) 3.1.6.2	DZB-718 型便携式多参数分析仪 TZXC-xc-041	—
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB 11901-1989)	AC-2004I 型 (万分之一) 电子天平 TZXC-fx-011	—
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	—	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》(HJ505-2009)	5000/5100 型溶解氧测量仪 TZXC-fx-007 HHWS-II-250 型恒温恒湿培养箱 TZXC-fx-020	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ535-2009)	722G 型可见分光光度计 TZXC-fx-023	0.025mg/L
	苯胺类	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》(GB 11889-1989)	722G 型可见分光光度计 TZXC-fx-023	0.03mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB 11893-1989)	722G 型可见分光光度计 TZXC-fx-023	0.01mg/L
	色度	《水质 色度的测定》(GB 11903-1989)	—	—
噪声	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	AWA5688 型多功能声级计 TZXC-xc-010	—
备注	/			

报告结束



扫描全能王 创建